

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serial No.	标准型号 Model	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
分体	灵动宝宝	BG1LV700000	LD09205MF	935*805*1910
		BG1CU000000	LD12205MF	1250*805*1910
		BG1CU100000	LD18205MF	1875*805*1910
		BG1CU200000	LD25205MF	2500*805*1910
	灵动贝贝	BG1CU300000	LD12205LBF	1250*815*1910
		BG1CU400000	LD12205MBF	1250*815*1910
		BG1CU500000	LD18205MBF	1875*815*1910

产品描述 Description	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L 1,L2)	工作温度 (°C) Working	额定电压 Voltage	额定频率 Hz
分体灵动宝宝, 开式, 935长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz
分体灵动宝宝, 开式, 1250长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz
分体灵动宝宝, 开式, 1875长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz
分体灵动宝宝, 开式, 2500长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz
分体灵动贝贝, 闭式, 1250长, 低温	3(25°C 60%RH)	L1	≤-18	220V	50Hz
分体灵动贝贝, 闭式, 1250长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz
分体灵动贝贝, 闭式, 1875长, 中温	3(25°C 60%RH)	M2	2-7	220V	50Hz

防触电保护类型	整机柜制 冷剂类型 Plug-in	净重(Kg) Net weight	展示面积 (m <sup>2</sup> ) Display	有效容积 (m <sup>3</sup> ) Effective	能效等级 (EEL) EEL
1类	-	180	1.30	0.43	3
1类	/	200	1.67	0.58	3
1类	/	250	2.61	0.87	3
1类	/	320	3.48	1.16	3
1类	/	250	1.09	0.69	2
1类	/	250	1.09	0.69	2
1类	/	280	1.63	1.04	2