

系列 Type-01	名称 Type-02	成品编码 Serials No.	标准型号 Model	产品描述 Description	外形尺寸 (LxWxH) Dimension
便利店无霜 系列	环岛柜	BG1QUC00000	CCSR1410F	无霜环岛柜, 中温	1383*1029*1438
	3尺午餐柜	BG1QUB00000	CLCR855F	无霜午餐柜, 中温	855*750*1910
	6尺午餐柜	BG1QUA00000	CLCR1710F	无霜午餐柜, 中温	1710*750*1910
	后补式冷库	BG1QT900000	CWC4-18F	后补式冷库	3000*1800*2310
		BG1QT800000	CWC4-22F	后补式冷库	3000*2200*2310

备注:

- 1、表中制冷量仅代表25C/60%工况下实验室制冷量;
- 2、制冷剂目前只可使用R410A

额定电压 Voltage	额定频率 Hz	防触电保护 类型	气候类型 Climate	M包分类 (M1/M2/L1,L2) M Type	工作温度(°C) Working Temp.	制冷剂类型 Refrigerant
220V	50Hz	1类	3(25°C 60%RH)	H1	1-10	R410A
220V	50Hz	1类	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	R410A
220V	50Hz	1类	3(25°C 60%RH)	M2	-1~7	R410A
220V	50Hz	1类	SC1	H1	1~10	R410A
220V	50Hz	1类	SC1	H1	1~10	R410A

净重(Kg) Weight(Kg)	展示面积(m ²) Display Volum(m ²)	有效容积(m ³) Net volum(m ³)	能效等级 (EEL)
220	2.9	0.495	NA
190	2.05	0.46	2
290	3.32	0.92	2
/	3	10	NA
/	3	13	NA